




富 萊 精 品 門 窗



鋼木|防暴防火門

STEEL WOODEN FIRE DOOR

Steel Wood Fire Door 鋼木防暴防火門

A



W107
風格化映

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227 建築用防火門標準(60A)

A

鋼木防暴防火門 Steel Wood Fire Door




W108
風化直紋

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

A

鋼木防暴防火門 Steel Wood Fire Door



W 1 1 0
曲線



本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227 建築用防火門標準(60A)

Steel Wood Fire Door 鋼木防暴防火門

A




W 1 1 1
實木豎弦

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227 建築用防火門標準(60A)

A

鋼木防暴防火門 Steel Wood Fire Door



W202

紳士

- 單扇最大尺寸：1200 X 2300 mm
- 子母最大尺寸：1500 X 2300 mm
- 雙扇最大尺寸：2400 X 2300 mm

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果 · 符合CNS11227建築用防火門標準f(60A)



Steel Wood Fire Door 鋼木防暴防火門

A



- 單扇最大尺寸：1200 X 2300 mm
- 子母最大尺寸：1500 X 2300 mm
- 雙扇最大尺寸：2400 X 2300 mm

W203
悠然

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

Steel Wood Fire Door 鋼木防暴防火門

A



W214
風化橫紋

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

A

鋼木防暴防火門 Steel Wood Fire Door



W215
風雅

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

Steel Wood Fire Door 鋼木防暴防火門

A



W216
實木橫弦

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227 建築用防火門標準(60A)

A

鋼木防暴防火門 Steel Wood Fire Door



W217
城堡(仿古)

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

Steel Wood Fire Door 鋼木防暴防火門

A



W218
無限

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

A

鋼木防暴防火門 Steel Wood Fire Door



W219
斜木編

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

Steel Wood Fire Door 鋼木防暴防火門

A



W220
聚焦

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

Steel Wood Fire Door 鋼木防暴防火門

A



A006
行雲流水

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

A

鋼木防暴防火門 Steel Wood Fire Door



A007
氣勢非凡

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227 建築用防火門標準(60A)

Steel Wood Fire Door 鋼木防暴防火門

A



A008
千頁岩

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227 建築用防火門標準(60A)

A

鋼木防暴防火門 Steel Wood Fire Door



A009
雅境弦情



本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

Steel Wood Fire Door 鋼木防暴防火門

A



A010
馬雅

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227 建築用防火門標準(60A)

Steel Wood Fire Door 鋼木防暴防火門

A



A012
風尚堤洛

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

Steel Wood Fire Door 鋼木防暴防火門

A



A101
鱷魚

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

A

鋼木防暴防火門 Steel Wood Fire Door




A102
干邑

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

Steel Wood Fire Door 鋼木防暴防火門

A



A103
彩帶

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)



玄關 | 造型門

STYLE FOYER DOOR



Style Foyer Door 造型玄關門

B



001

圓舞曲 (中肚)

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

B

造型玄關門 Style Foyer Door

FLY



002

圓舞曲

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果 · 符合CNS11227建築用防火門標準f(60A)



Style Foyer Door 造型玄關門

B



003
卡登鋁飾

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

B

造型玄關門 Style Foyer Door



004 新幹線

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果 · 符合CNS11227建築用防火門標準f(60A)



Style Foyer Door 造型玄關門

B



A (壓花)



B (平面)

005
木編瓦

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

B

造型玄關門 Style Foyer Door

FLY



006 潮流皮雕



(皮雕飾板)

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果 · 符合CNS11227建築用防火門標準f(60A)



Style Foyer Door 造型玄關門

B



(皮雕飾板)

007
曼波皮雕

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

B

造型玄關門 Style Foyer Door



008 方圓皮雕



(皮雕飾板)

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果 · 符合CNS11227建築用防火門標準f(60A)

B

Style Foyer Door 造型玄關門



009
百福祥瑞

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227 建築用防火門標準 (60 A)

B

造型玄關門 Style Foyer Door



010
豆腐紋

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

Style Foyer Door 造型玄關門

B



011
水立方

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227 建築用防火門標準 (60 A)

B

造型玄關門 Style Foyer Door



012
通風三合一

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火、1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

木質



木質|防火門

WOODEN FIRE DOOR



Wooden Fire Door 木質防火門



B (染色)



A (黑漆)



- 單扇最大尺寸：1300 X 2400 mm
- 子母最大尺寸：1500 X 2400 mm
- 雙扇最大尺寸：2500 X 2500 mm

001
六加一

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果 · 符合CNS11227建築用防火門標準f(60A)



木質防火門 Wooden Fire Door



A (黑漆)



B (銀漆)



002 三和弦

- 單扇最大尺寸：1300 X 2400 mm
- 子母最大尺寸：1500 X 2400 mm
- 雙扇最大尺寸：2500 X 2500 mm


本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果 · 符合CNS11227建築用防火門標準f(60A)




Wooden Fire Door 木質防火門



B (雙橫鋁飾)



A (雙橫染色)



- 單扇最大尺寸：1300 X 2400 mm
- 子母最大尺寸：1500 X 2400 mm
- 雙扇最大尺寸：2500 X 2500 mm

003
鐵刀

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果 · 符合CNS11227建築用防火門標準f(60A)



木質防火門 Wooden Fire Door



(直紋)



004 胡桃

- 單扇最大尺寸：1300 X 2400 mm
- 子母最大尺寸：1500 X 2400 mm
- 雙扇最大尺寸：2500 X 2500 mm

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果 · 符合CNS11227建築用防火門標準f(60A)



Wooden Fire Door 木質防火門



B (5+2)



A (雙豎)



- 單扇最大尺寸：1300 X 2400 mm
- 子母最大尺寸：1500 X 2400 mm
- 雙扇最大尺寸：2500 X 2500 mm

005
柚木

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果 · 符合CNS11227建築用防火門標準f(60A)



鋼製 | 防火門

STEEL FIRE DOOR

鋼製

D



Steel Fire Door 鋼製防火門

D

B



A (鋁窗框)



001

- 單扇最大尺寸：1500 X 2500 mm
- 雙扇最大尺寸：3000 X 3000 mm

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果，符合CNS11227建築用防火門標準(60A)

D

鋼製防火門

Steel Fire Door



002

橫拉防火門

手動 - 單扇最大尺寸：1500 X 2500 mm

自動 - 單扇最大尺寸：1500 X 2500 mm

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果 · 符合CNS11227建築用防火門標準f(60A)



隔音 | 防火門

SOUNDPROOF FIRE DOOR

隔音

E



玻璃 | 防火門窗

GLASS FIRE DOOR & WINDOW



Glass Fire Door/Window 玻璃防火門窗



• 雙扇最大尺寸：2600 X 2600 mm (雙向180°開)


001 玻璃門

本系列產品尺寸、表面塗裝可客製化 / 全系列產品具備1小時防火，1小時阻熱效果 · 符合CNS11227建築用防火門標準(60A)



頂級防火玻璃固定窗系統

- 防火玻璃種類：
F120A-2小時、F60A-1小時、F30A-半小時。
- 產品特色：
木製窗-表面飾材多變，可隨裝潢設計變化。
不銹鋼窗-整潔美觀。
烤漆鋼窗-色澤多樣選擇。使用一般中性矽利康，美觀耐候，不需使用防火矽利康。



五金 | 配件

M E T A L W A R E



防火門鎖配件



FLY663

旗型鉸鏈




FLY553

旗型鉸鏈




FLY2200

天地鉸鏈



FLY543

蝶型鉸鏈



FLY442

蝶型鉸鏈



FLY4020

防撬門



CH1B

重型鉸鏈-R型



CH1B

重型鉸鏈-L型



U-RAY

天地栓



二彎把手



四彎把手



方形把手



FS984

門弓器



半圓門止



電磁扣



平推式防火鎖配件



F6000

不銹鋼



F6100

烤漆



F8000

不銹鋼



F8000V



F980 系列

門弓器

防火門鎖配件



L36FCH



LF603F



C360BH



DA61F



N5L6601



LHX207Q
(非防火級)



B720 系列
地鎖鏈



FBTS840 系列
地鎖鏈

分段式水平鎖



9014



9015



9016



不鏽鋼門輔助鎖



168S-51

重型推開式平頭鎖



167S-51

自動鎖



156AS-53

重型橫拉式鉤鎖



146

地鎖

1171 26D 鎖匣式大門鎖



540 26D 重型喇叭鎖



不鏽鋼平推防火門鎖



916AF

平推式單扇



917AF

平推式含天地插銷

不鏽鋼平推防火門鎖配件



HD



LD



LD-2



偏心型地鉸鏈 1300/1400/1500/1600 (最大開度195度)



旗型鉸鏈 106

蝴蝶鉸鏈 215B



80系列超薄型

70系列標準型



182/183/184/185

門弓器

171/172/173/174/175

門弓器

自動門型式



AD300S

單向橫開

AD300SS

雙向橫開

把手



G996-US32D



56-1



56



天地插銷



2612FH
(半自動)



2612C

防盜扣



190

防塵座



12C

貓眼



180

陽極鎖



DA-63A

J系列鎖匣式水平鎖



J6C01-K5115-US32D
(可更換把手)



C02(F)



C03(E)



C05(L)



C08(H)



C13(K)



1500系列隱藏式門弓器 1502/1503/1504/1505



重型移門吊軌 RW-300



防盜鏈 ML-03



順位調整器 DS-34



飯店客房專用門鎖 直刷型 SOLITAIRE 710 II



- 門把具有水平定位機構，長久使用永不傾斜。
- 鎖體為鋅合金，表面經過PVD處理防銹及抗腐蝕性特佳。
- 專利機械式鎖心(隱藏型)，失去電力時可緊急開啟。
- 開門時有燈號及音效雙重提醒。
- 電池盒裝置，使用3號鹼性電池四只更換容易。
- 具有自我電量測試及電池低電量警示功能。
- 內建微處理器判讀，記憶及儲存操作記錄(400筆)。
- 可設定多種使用模式，如客房、公共區域及管制區域等。

飯店客房專用門鎖 直插型 GENERATION E-760K



- 門把具有水平定位機構，長久使用永不傾斜。
- 鎖體為鋅合金，表面經過PVD處理防銹及抗腐蝕性特佳。
- 專利機械式鎖心(隱藏型)，失去電力時可緊急開啟。
- 開門時有燈號及音效雙重提醒。
- 電池盒裝置，使用3號鹼性電池三只更換容易。
- 具有自我電量測試及電池低電量警示功能。
- 內建微處理器判讀，記憶及儲存操作記錄(200筆)。
- 可設定多種使用模式，如客房、公共區域及管制區域等。

飯店客房專用門鎖 非接觸式 GENERATION E-790K



- 非接觸式讀寫頭密封於鎖體內，無清潔保養困擾。
- 無方向性靠近鎖體開門，有音效及LED燈提醒。
- 結合最新RFID技術，安全可靠又容易使用。
- 使用卡片即可讀取追蹤客房鎖體內的通行資訊。

感應式飯店鎖


P-302

金色 / 毛絲面
S系列具悠遊卡感應功能

P-302

- 管理者可自行設定Master卡，再以Master卡授權房客卡及普通開門卡。
- 可DIY的免配線按裝方式，既方便又簡單。
- 無須使用電腦連線，僅用Master卡單機即可操作設定。
- 可由Master卡(管理卡)設定門鎖為常態或暫態之使用。
- 可選擇內鎖偵測之功能，Master卡與房客卡皆可開啟內鎖。
- 房客卡具自我偵測判別，是否新卡取代舊卡功能。
- 暫停卡可暫停房客卡，直至Master Card授權解除過後才能啟用。
- 卡片可區分為MASTER卡(管理卡)、新機卡、房客卡和暫停卡、普通開門卡。
- 可授權房客卡及普通開門卡，但在相同卡號時可作無限張數的擴充。
- 房客卡有後卡蓋前卡之等級提昇功能。

P-302S

- 可授權1024組不同卡號之使用卡，但在相同卡號可作無限張數的擴充。
- 可DIY的免配線按裝方式，或接線方式均可。
- 可搭配同系列產品作電梯樓層控制、車道進出、健身房、VIP室…管制。
- 採用ISO1443A Mifare智慧卡。
- 卡片可寫入時間資料，時間到即失效，方便管理。
- 可防止盜賣情形發生。
- 門鎖可記憶1000筆開門記錄。
- 搭配住房管理介面，可掌握全館住房之即時情況。
- 卡片可製作動態房卡、固定房卡、工作卡維護，階級區分作業。

感應式晶片鎖


P-303

金色 / 毛絲面
S系列具悠遊卡感應功能

P-303

- 可DIY免配線按裝方式或接線方式均可。
- 管理者可自行設定MASTER卡，再以此卡授權19組不同卡號。
- 無須使用電腦連線，僅用MASTER卡單機即可操作設定。

P-303S

- 具資料保護功能，在無電源下，資料可保持長達10年。
- 需作拉線，可連線操作，不必額外設定。
- 操作容易，無須連接電腦即可操作自如，並可提供500人使用。
- 刷卡紀錄容量：255。
- 可讀取卡片種類：MIFARE。
- 內建萬年曆功能。
- 標準RS-485通訊埠，隨時待命連線，可多台連線操作，19200，N, 8, 1
- 具有一組N.O. 及N.C.接點，適用各種直流電鎖。
- 可通訊設定消除通行卡、收集資料、遠端開門、查詢狀態等。
- 具有門位偵測功能，具逾時開門與非法闖入警示功能。

感應式飯店管理系統


P-602


- 本體採鋅合金材質搭配不鏽鋼或銅製及不鏽鋼樺眼鎖，並通過UL及CNS防火認證，外觀設計美觀大方。
- 門鎖可記憶600筆開門記錄，可供無線資料傳輸機讀取資料，並直接經由螢幕顯示查看資料。
- 可DIY免配線按裝方式或接線方式均可。
- 低電力消耗；並具低電壓警示功能。
- 紅外線無線連線功能。
- 無論使用卡片或鑰匙開門均留下記錄以供查詢。
- 具有內鎖裝控，當內鎖上鎖時，除緊急卡外，其餘卡片接無法開啟，以確保客房個人隱私。
- 可識別卡的合法和級別，做出相應開門權限，有效提高門鎖功能及安全性。
- 結合大門管制、電梯門禁、SPA、健身房...等，達到一卡通管理。

感應式晶片鎖


- 鎖匣通過美國UL及台灣防火認證。
- 面板、把手純鋼材質，防腐處理。
- 隱藏式機械備用鑰匙，防撬報警功能。
- 可連結其他廠牌放盜報警系統。
- 開、關門時，同步自動保全設定或解除。
- 與台北悠遊卡及台中、高雄公車卡相容。
- 為台灣研發製造外銷機種。

WEL-6000WEL-7102WEL-7300WEL-3000WEL-3300WEL-3800

重型五段雙鎖匙防盜鎖+連動副鎖 E-686+E687




副鎖尺寸
1. 35 × 180mm
2. 30 × 240mm



本鎖通過防火測試

重型五段雙鎖匙防盜鎖 E-686



內轉式

- 室內開鎖上鎖、免用鎖匙。
- 鎖體可定做內外鑰匙。

防火級/長面板
不鏽鋼/絲面/鈦金處理

防盜扣功能須指定



57986 / 57987 / 57988 重型大門鎖


相同性

- 五段四栓斜舌裝置，可加天地栓，主鎖一字孔／輔助鎖葫蘆孔，出廠設定是施工鑰匙狀態，輔助鎖鎖心需另購，適合安裝各種把手。
- 尺寸長289mm/寬128.5mm/厚31mm
- 面板長435mm/寬35mm

差別性

- 57986屬於上輔助鎖，下葉片鎖一體成型設計。
- 57987屬於上防盜扣，下葉片鎖一體成型設計防盜扣室外側有開鑰匙孔。
- 57988屬於上防盜扣，下葉片鎖一體成型設計防盜扣室外側無鑰匙孔。
- 防盜扣設計是類似飯店門扣，在防火要求下，門扇不可裝設窺孔器，因此基於安全而裝設。


葫蘆鎖心

功能：轉動輔助鎖


 57986
是圓栓型


 57987/57988
是扣型

 57987
門外有鑰匙孔

 57988
門外無鑰匙孔

選用配件


T-089
插鞘式連動桿

T-075
連動副鎖

T-073
彎刀扣片

把手



T-118

一字孔 / 砂線銀 / 霧金 / 青古



T-097

一字孔 / 砂線銀 / 霧金



T-081

一字孔 / 砂線銀 / 霧金




T-099

雙孔 / 白金滾金邊 / 亮金



T-113B

一字孔 / 砂線銀 / 青古



T-121

雙孔 / 砂線銀



防火五金配件



601
旗型鉸鏈



650
重力鉸鏈



ML200SLD
陽極鎖



126-2C
把手



868
天地栓



164L
隱藏式門弓器



DC-130
自動下降門檻



防火五金配件



DT-909
非自動地鉸鏈



DT-5300
地鉸鏈

H

五金配件 Metalware

感應密碼電子鎖 MF-200



CISA 56535鎖匣

防火五金配件



圓筒型門止



一字型門止

門關閉時



門開啟時

POWER DW-900
自動下降門檔

熱感觸控電子鎖



4109
指紋/密碼/鑰匙



3109
卡片/密碼/鑰匙

防火五金配件



ST80
地鉸鏈



5051
門弓器



K990
門弓器



K990+FC
門弓器



K990+SLC
門弓器

防火門鎖



77986
超重型防爆連體鎖



815SS
分離式把手



916SS
分離式把手



8207
毛烤砂金色



8207
青古銅、紅古銅



8208A
砂金色



8208B
青古銅



8208C
不銹鋼色/青古銅



8209S
白鐵內轉式



SL100
陽極鎖



301
不銹鋼地鎖



306
龍吐珠

WWW.FLY-DOOR.COM.TW